
Studio Architetti Associati Fiorini e Salerno Vicolo delle Case Vecchie n. 2 Montepulciano (SI)
Tel. 0578 -757251 I Fax 0578 -757251 I e-mail: architettifiorinisalerno@gmail.com



Comune di Ancona

Ex edificio colonico sito ad Ancona in Frazione Poggio n. 136 località Montirozzo Strada Provinciale del Conero

Lavori di Restauro e Risanamento Conservativo con cambio d'uso a piano terra


TAVOLA

ABACO MATERIALI

Scala disegni

Committente: Sig.ri Olivia Modena Roberto Pieroncini

Planimetria catastale Foglio n°102 part. 235 scala 1:1000



Progettista:

Dott Arch
Franca Salerno

Direttore dei lavori:

I proprietari:

Sig.ri Olivia Modena
Roberto Pieroncini

"A TERMINE DI LEGGE LO STUDIO SI RISERVA LA PROPRIETA' DEL DISEGNO CON DIVIETO DI RIPRODUZIONE"

DATA



25/05/2021


DISEGNATORE CAD | 3D:

Geom Patrick Pesce

nome file **RIL01-Casa Colonica_ IPOTESI 2.pln**

ABACO DEI MATERIALI DI FINITURA

FINITURE ESTERNE	TIPOLOGIA	ESEMPI
Canali e Discendenti	in metallo verniciato color rame	
MANTO di COPERTURA	coppo a coppo in laterizio di recupero per la parte in vista e sottocoppi inferiori nuovi fatti a mano	
CORNICIONE (gronda)	Quattro mattoni nuovi fatti a mano come da particolare costruttivo	
FINITURA FACCIATE	Intonachino a calce con colore in pasta terroso come finitura dei pannelli del cappotto isolante	

MARCAPIANO	marcapiano dello spessore di cm 5 di pannello isolante rifinito con intonachino a calce con colore in pasta	
ZOCCOLO	zoccolo dello spessore di cm 1 di pietra: travertino, trani bronzetto o pietra di Luserna con finitura a filo sega  	
FINESTRE-PORTE FINESTRE	in legno verniciato color grigio azzurro o color tortora chiaro	

SOGLIE	in pianelle di laterizio possibilmente	
	di recupero o, in alternativa nuove	
	fatte a mano poste in opera "di testa"	
PORTELLONI	In metallo verniciato	
	grigio azzurro pietra serena	
	o color tortora chiaro	
PAVIMENTAZIONI ESTERNE	in pianelle di laterizio possibilmente	
e PEDATE SCALE ESTERNE	di recupero o, in alternativa, nuove	
	fatte a mano poste in opera "di testa"	

RINGHIERE	in metallo verniciato	
Pavimentazione semimperameabile del percorso carrabile	Pavimentazione carrabile drenante di tipo "Idro Drain" https://www.italcementi.it/it/i-idro-drain di tipo "biostrasse" https://biostrasse.eu/ di tipo "terra stabilizzata" https://terrastabilizzata.it/catalizzatore-bioedile/	